

AF 50 SIGNATURE LINE

Le purificateur d'air AF 50 Signature Line, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'un filtre HEPA et de charbons actifs, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les locaux de 50 m²* à 100 m².



Référence	1.024-826.0
-----------	-------------

- Idéal pour les pièces de 50 à 100 m², débit d'air max. 520 m³/h
- Capteur laser, mode automatique, afficheur, filtration HEPA et au charbon actif

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4066529038982	Système de filtration binaire	■
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Indicateur de changement du filtre	■
Puissance de raccordement	W	50	Affichage de la qualité de l'air	■
Taille de pièce adaptée	m ²	jusqu'à 100	Indicateur de température	■
Débit d'air	m ³ /h	max. 520	Indication de l'humidité relative de l'air	■
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %	Utilisation sur l'appareil via fonction tactile	■
Niveaux de puissance		5	Mode automatique	■
Couleur		Blanc	Mode nuit	■
Poids sans accessoires	kg	9,3	Fonction de verrouillage	■
Poids emballage inclus	kg	11,4	Temporisateur	■
Dimensions (L × l × h)	mm	290 × 290 × 580		

■ Standard.

* Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.



Avantages de la Signature Line

- La signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.



Filtre High Protect 13

- Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.



Affichage en couleur

- Affiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.

ACCESSOIRES POUR AF 50 SIGNATURE LINE
1.024-826.0



		Référence	Descriptif	
AIR TREATMENT				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Débit d'air élevé et efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 50 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.