

## AF 50 SIGNATURE LINE

Le purificateur d'air AF 50 Signature Line, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'un filtre HEPA et de charbons actifs, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les locaux de 50 m<sup>2</sup> <sup>1)</sup> à 100 m<sup>2</sup>.



### Référence

1.024-826.0

- Idéal pour les pièces de 50 à 100 m<sup>2</sup>, débit d'air max. 520 m<sup>3</sup>/h
- Capteur laser, mode automatique, afficheur, filtration HEPA et au charbon actif

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529038982
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Puissance de raccordement	W	50
Taille de pièce adaptée	m <sup>2</sup>	jusqu'à 100
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	max. 520
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %
Niveaux de puissance		5
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	9,3
Poids emballage inclus	kg	11,4
Dimensions (L × l × h)	mm	290 × 290 × 580

### Équipement

Système de filtration binaire
Indicateur de changement du filtre
Affichage de la qualité de l'air
Indicateur de température
Indication de l'humidité relative de l'air
Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
Mode automatique
Mode nuit
Fonction de verrouillage
Temporisateur

<sup>1)</sup> Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.



## Avantages de la Signature Line

- La signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.



## Filtre High Protect 13

- Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.



## Affichage en couleur

- Affiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.

**ACCESSOIRES POUR AF 50 SIGNATURE LINE**  
**1.024-826.0**

		Référence	Descriptif	
<b>AIR TREATMENT</b>				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Débit d'air élevé et efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 50 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.	■

■ Standard.