KARCHER

KM 75/40 W BP PACK

Balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W Bp Pack fonctionnant sur batterie avec traction confortable, batterie incluse de série et chargeur intégré à commande électronique.





Référence

1.049-207.0

- Balayeuse électrique, batterie AGM de 60 Ah, chargeur intégré, traction
- \blacksquare Largeur de travail de 750 mm, rendement surfacique de 3375 m²/h, volume du réservoir de 40 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre plissé plat, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784468412
Type d'entraînement		Électrique
Entraînement		Moteur à courant continu
Entraînement - puissance	V/W	24 / 400
Rendement surfacique max.	m²/h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	750
Cuve à déchets	1	40
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m²	1,8
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Poids (avec accessoire)	kg	125
Poids, en état de marche	kg	125
Poids emballage inclus	kg	134,7
Dimensions (L × I × h)	mm	1430 × 750 × 1190

	Équipement	
9784468412	Filtre plissé plat	en polyester
trique	Décolmatage manuel du filtre	
eur à courant continu	Traction marche avant	
400	Balai principal réglable	
5	Cuve à déchets, amovible	
	Flap pour gros déchets	
1	Batterie et chargeur intégrés	
	Guidon rabattable	
	Balayage par projection	
	Aspiration	
	Utilisation en extérieur	
. 2.5	Utilisation en intérieur	
c. 2,5	Indicateur de batterie	
	Réglage du courant d'aspiration	
_	Brosses latérales, relevables /	
.,7	ajustables	_
0 × 750 × 1190	Standard.	

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

KARCHER





Cuve à déchets avec poignée trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.




Concept d'utilisation Easy Operation

- Utilisation simple et confortable grâce à la disposition judicieuse de tous les éléments de commande.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.


KARCHER

ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

























	1	1			
		Référence	Descriptif		
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT					
Batterie 12 V / 60 Ah	1	6.654-226.0	Sans maintenance. 2 unités nécessaires.		
CHARGEURS					
Chargeur 24 V	2	6.654-225.0	Pour batterie 6.654-226.0.		
FILTRES				ď	
Filtre plissé plat				П	
Filtre plissé plat	3	5.731-635.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.		
Filter conversion kit				Ť	
Double système de décolmatage du filtre	4	2.851-040.0	Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.		
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				Ċ	
Rouleau-balai standard					
Rouleau-balai standard	5	6.906-884.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.		
Balai principal souple				Ė	
Rouleau-balai principal souple / naturel	6	6.906-886.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.		
Balai principal dur					
Rouleau-balai principal dur	7	6.906-885.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.		
Rouleau-balai principal antistatique	•				
Rouleau-balai principal antistatique	8	6.906-950.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).		
BALAIS LATÉRAUX					
Balai latéral standard					
Balai latéral standard	9	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.		
Balai latéral dur	<u>'</u>			Г	
Balai latéral dur	10	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.		
Balai latéral souple					
Balai latéral mou	11	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.		
KITS D'ADAPTATION					
Fleet mounting kit					
Kit module Plug-in Connect	12	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.		
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET B	ALAYE	USES ASPIRAN	TES		
Balayage / aspiration					
Kit de balayage pour moquettes	13	2.641-571.0	Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.		