

## KM 75/40 W G

Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.



### Référence

1.049-216.0

- Balayeuse thermique, traction
- Largeur de travail de 750 mm, rendement surfacique de 3375 m<sup>2</sup>/h, volume du réservoir de 40 l
- Filtre plissé plat, brosse latérale à droite

### Caractéristiques techniques

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Code EAN                                  |                   | 4054278814261     |
| Type d'entraînement                       |                   | Essence           |
| Entraînement                              |                   | Moteur à 4 temps  |
| Constructeur du moteur                    |                   | Kohler            |
| Entraînement - puissance                  | W                 | 3300              |
| Rendement surfacique max.                 | m <sup>2</sup> /h | 3375              |
| Largeur de travail                        | mm                | 550               |
| Largeur de travail avec 1 brosse latérale | mm                | 750               |
| Cuve à déchets                            | l                 | 40                |
| Franchissement de déclivités              | %                 | 15                |
| Vitesse de travail                        | km/h              | 4,5               |
| Surface filtrante                         | m <sup>2</sup>    | 1,8               |
| Poids (avec accessoire)                   | kg                | 84,9              |
| Poids, en état de marche                  | kg                | 84                |
| Poids emballage inclus                    | kg                | 94,6              |
| Dimensions (L x l x h)                    | mm                | 1430 x 750 x 1190 |

### Équipement

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Filtre plissé plat                         | en polyester |
| Décolmatage manuel du filtre               | ■            |
| Traction marche avant                      | ■            |
| Balai principal réglable                   | ■            |
| Cuve à déchets, amovible                   | ■            |
| Flap pour gros déchets                     | ■            |
| Guidon rabattable                          | ■            |
| Balayage par projection                    | ■            |
| Aspiration                                 | ■            |
| Traction puissant                          | ■            |
| Utilisation en extérieur                   | ■            |
| Réglage du courant d'aspiration            | ■            |
| Brosses latérales, relevables / ajustables | ■            |

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Cuve à déchets avec poignée trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



## Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m<sup>2</sup> de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.



## Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

## ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W G

### 1.049-216.0



|                                                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRES</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Filtre plissé plat</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Filtre plissé plat                                                | 1  | 5.731-635.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.                                                                                                                                              | ■ |
| <b>Filter conversion kit</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Double système de décolmatage du filtre                           | 2  | 2.851-040.0 | Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.                                                                                                                                             | □ |
| <b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Rouleau-balai standard</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rouleau-balai standard                                            | 3  | 6.906-884.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.                                                                                                                                               | ■ |
| <b>Balai principal souple</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rouleau-balai principal souple / naturel                          | 4  | 6.906-886.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.                                                                                                                                 | □ |
| <b>Balai principal dur</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rouleau-balai principal dur                                       | 5  | 6.906-885.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>Rouleau-balai principal antistatique</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Rouleau-balai principal antistatique                              | 6  | 6.906-950.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).                                                                                                                                  | □ |
| <b>BALAIS LATÉRAUX</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Balai latéral standard</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Balai latéral standard                                            | 7  | 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.                                                                                                                                               | ■ |
| <b>Balai latéral dur</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Balai latéral dur                                                 | 8  | 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.                                                                                                                              | □ |
| <b>Balai latéral souple</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Balai latéral mou                                                 | 9  | 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                                                           | □ |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Kit module Plug-in Connect                                        | 10 | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | □ |
| <b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Balayeage / aspiration</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Kit de balayage pour moquettes                                    | 11 | 2.641-571.0 | Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.                                                                                                                                 | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.