KARCHER

SGV 8/5

Le SGV 8/5*, facile à utiliser, combine les fonctions de nettoyeur vapeur et d'aspirateur à eau en un seul appareil. Il est doté de 7 fonctions, d'un afficheur utile et de nombreux accessoires.







Référence

1.092-010.0

- Chauffe-eau de 3,5 l, réglage de la quantité de vapeur sur 3 niveaux, aspirateur eau intégré
- 7 fonctions, fonction eau chaude/froide/fonction de nettoyage chimique/fonction d'auto-nettoyage, afficheur
- Suceur pour sol, suceur à main, buse à jet crayon/suceur pour fentes/suceur triangulaire, brosses rondes

Code EAN 4039784846463 Pression de la vapeur bar max. 8 Puissance de chauffe W 3000 Temps de chauffe min 7 Température du brûleur °C max. 173 Température d'eau chaude °C 70 - 173 Réservoir d'eau propre I 5,6 Réservoir d'eau sale I 5 Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48 Dimensions (L × I × h) mm 640 × 495 × 965	Caractéristiques techniques		
Puissance de chauffe W 3000 Temps de chauffe min 7 Température du brûleur °C max. 173 Température d'eau chaude °C 70 – 173 Réservoir d'eau propre I 5,6 Réservoir d'eau sale I 5 Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 – 240 Fréquence Hz 50 – 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Code EAN		4039784846463
Temps de chauffe min 7 Température du brûleur °C max. 173 Température d'eau chaude °C 70 – 173 Réservoir d'eau propre I 5,6 Réservoir d'eau sale I 5 Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 – 240 Fréquence Hz 50 – 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Pression de la vapeur	bar	max. 8
Température du brûleur Température d'eau chaude C Réservoir d'eau propre I S,6 Réservoir d'eau sale I Longueur du câble Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur Poids sans accessoires kg 48	Puissance de chauffe	W	3000
Température d'eau chaude °C 70 - 173 Réservoir d'eau propre I 5,6 Réservoir d'eau sale I 5 Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Temps de chauffe	min	7
Réservoir d'eau propre I 5,6 Réservoir d'eau sale I 5 Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Température du brûleur	°C	max. 173
Réservoir d'eau sale Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Température d'eau chaude	°C	70 - 173
Longueur du câble m 7,5 Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Réservoir d'eau propre	1	5,6
Tension V 220 - 240 Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Réservoir d'eau sale	1	5
Fréquence Hz 50 - 50 Couleur anthracite Poids sans accessoires kg 40 Poids emballage inclus kg 48	Longueur du câble	m	7,5
CouleuranthracitePoids sans accessoireskg40Poids emballage incluskg48	Tension	V	220 - 240
Poids sans accessoireskg40Poids emballage incluskg48	Fréquence	Hz	50 - 50
Poids emballage inclus kg 48	Couleur		anthracite
•	Poids sans accessoires	kg	40
Dimensions (L × I × h) mm $640 \times 495 \times 965$	Poids emballage inclus	kg	48
	Dimensions (L × I × h)	mm	640 × 495 × 965


,		
Équipement		
Réservoir		amovible et rechargeable en permanence
Nombre de tubes vapeur	Pièce(s)	2
Enveloppe		Acier inoxydable
Tuyaux d'aspiration de vapeur	Pièce(s) / mm	2 / 505
Suceur pour sol	mm	300
Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspiration	m	4
Raclette en caoutchouc suceur à main	mm	150
Raclette en caoutchouc suceur pour sol	mm	300
Suceur à main	mm	150
Buse à jet crayon/adaptateur pour suceur pour fentes	mm	185
Rallonge pour buse à jet crayon	mm	140
Suceur triangulaire pour le nettoyage manuel des coins		
Brosse ronde petite, acier inoxydable	Pièce(s)	1
Brosse ronde petite, laiton	Pièce(s)	1
Brosse ronde petite, Pekalon (noire)	Pièce(s)	1
Guidon		•
Rangement pour accessoires (amovible)		•



Support intégré pour le câble électrique	•
Afficheur	•
Régulation du débit vapeur	sur la poignée (trois niveaux)
Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur	•
Standard.	

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

'Interrupteur marche/arrêt, mode eau froide ou aspiration, mode ecolefficiency, mode vapeur/eau chaude/eau froide/aspiration, fonction de rinçage à froid de l'appareil, mode détergent/aspiration, fonction d'autonettoyage de l'appareil.



KARCHER



Performances de nettoyage excellentes et durables

- Pression de la vapeur particulièrement élevée
 (8 bars), température de l'eau chaude d'environ
 70 °C et excellente puissance d'aspiration.
- Élimine les salissures les plus tenaces de manière simple, rapide, efficace, et sans produits chimiques.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.



Commutateur rotatif EASY Operation avec 7 fonctions

- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Vapeur/aspiration avec/sans mode ecolefficiency et auto-nettoyage de l'appareil.
- Interrupteur marche/arrêt, eau froide, utilisation avec détergent, rinçage.



Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspiration

- Interrupteur rotatif et à pression particulièrement convivial pour commander différentes fonctions.
- Réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux, fonctionnement à l'eau froide et à l'eau chaude, et possibilité d'aspiration simultanée.
- Gain de temps: utilisation en cours de fonctionnement. Le processus de nettoyage ne doit pas être interrompu.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR SGV 8/5 1.092-010.0



				_
		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR				
Tubes d'aspiration vapeur, SGV, 2 pièces, longueur de chaque tube 505 mm	1	2.889-004.0	Le kit contient deux tubes d'aspiration vapeur pour aspirateur vapeur SGV de Kärcher. Longueur de chaque tube : 505 mm.	•
Bande de brosses 300 mm	2	2.889-006.0	Bandes de brosses à clipser sur le suceur sol des aspirateurs vapeur Kärcher. Longueur : 300 mm.	
Kit brosse ronde	3	2.863-011.0	Kit de brosses rondes en acier inoxydable, laiton et Pekalon.	
Suceur pour sol 300 mm pour aspirateur vapeur SGV	4	2.889-005.0	Suceur pour sol avec soies en Pekalon pour aspirateur vapeur SGV. Largeur : 300 mm.	-
Raclette caoutchouc 300 mm	5	2.889-007.0	Raclette caoutchouc pour suceur sol 2.889-005.0.	
Suceur à main 150 mm pour aspirateur vapeur SGV	6	2.889-008.0	Suceur à main pour aspirateur vapeur SGV. Fourni avec un jeu de bandes de brosses et un jeu de raclettes en caoutchouc. Largeur : 150 mm.	-
Ruban-brosse 150 mm	7	2.889-009.0	Jeu de brosses pour suceur main 2.889-008.0.	
Raclette caoutchouc 150 mm	8	2.889-010.0	Raclette caoutchouc pour suceur main 2.889-008.0.	
Buse à jet crayon 2. Adaptateur pour les brosses rondes et le suceur pour fentes pour aspirateur vapeur SGV, longueur 185 mm	9	2.889-011.0	Cet adaptateur multifonction peut être utilisé comme buse à jet crayon pour l'aspirateur vapeur SGV. Le filetage et le support d'aspiration permettent de raccorder des petites brosses rondes et le suceur pour fentes.	•
Suceur pour fentes 200 mm pour aspirateur vapeur SGV	10	2.889-028.0	Suceur pour fentes pour aspirateur vapeur SGV de Kärcher. Pour l'aspiration du condensat et de la saleté dans les joints, les fentes et les coins après le nettoyage à la vapeur. Longueur : 200 mm.	
Rallonge pour buse à jet crayon 2. Adaptateur pour brosses rondes pour aspirateur vapeur SGV, longueur 140 mm	11	2.889-052.0	Adaptateur avec filetage pour la fixation de petites brosses rondes pour aspirateur vapeur SGV. La rallonge pour buse à jet crayon facilite en outre le nettoyage dans les coins et les endroits exigus.	
Flexible vapeur/aspiration avec pistolet vapeur/aspiration, longueur 4 m, pour aspirateur vapeur SGV	12	4.440-009.0	Le flexible vapeur/aspiration pratique avec pistolet vapeur/aspiration dispose d'un interrupteur rotatif et à pression très facile d'utilisation pour la commande de différentes fonctions. Longueur : 4 m.	-
Suceur triangulaire pour le nettoyage manuel des coins avec les aspirateurs vapeur	13	2.889-053.0	Suceur triangulaire pratique pour le nettoyage des coins à la main et au sol avec les aspirateurs vapeur Kärcher.	
Kit de brosses rondes en acier inoxydable	14	2.863-007.0	Poils très durs.	

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR SGV 8/5 1.092-010.0

















		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR				Ť
Kit brosse ronde en laiton	15	2.863-008.0	Poils très durs.	
Kit de brosses rondes en Pekalon	16	2.863-009.0	Poils moyennement durs.	
Brosse ronde Pekalon	17	6.907-540.0	Brosse ronde à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) et filetage métallique.	
Brosse ronde, bleu, Pekalon	18	6.907-587.0	Brosse ronde bleue à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	
Brosse ronde, vert, Pekalon	19	6.907-588.0	Brosse ronde verte à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	
Brosse ronde, jaune, Pekalon	20	6.907-589.0	Brosse ronde jaune à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	
Brosse ronde, rouge, Pekalon	21	6.907-590.0	Brosse ronde rouge à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	
ASPIRATEURS				
Sets d'accessoires				
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	22	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.