

PUZZI 30/4

L'appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 constitue une solution de nettoyage économique pour les surfaces textiles étendues et garantit un travail ergonomique, sans fatigue et rapide.



Référence

1.101-120.0

- Réservoir d'eau propre de 30 l, excellent résultat de nettoyage sur les surfaces textiles
- Format balai ergonomique, raccord pour PW, réservoir d'eau sale amovible
- Suceur moquettes 350 mm, flexible d'injection-extraction 4 m, adaptateur et réservoir à détergent

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784632417
Rendement surfacique max.	m ² /h	60 - 75
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Débit d'injection	l/min	3
Pression d'injection	bar	4
Réservoir eau propre/sale	l	30 / 15
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	70
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Longueur du câble	m	15
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	26
Dimensions (L x l x h)	mm	580 x 460 x 930

Fourniture

- prise pour têtes de lavage professionnelles: PW 30/1
- Flexible d'injection/d'aspiration: 4 m
- Suceur pour sol: 350 mm
- Pistolet d'injection/d'extraction
- Manche en D pour tube injecteur/d'aspiration
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s) / 700 mm / Acier inoxydable

Équipement


- Embout de buse: Suceur pour sol / jaune

**Prise pour tête de lavage PW 30**

- La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire.
- Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique.
- La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.

**Support pour suceur sol**

- Pour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur.
- Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce.
- Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.

**Très silencieuse**

- Avec seulement 66 dB (A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie.
- Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels.
- Les faibles émissions de bruit protègent l'opérateur et permettent des intervalles plus longs entre chaque session de nettoyage.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4

1.101-120.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	1	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	■
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTION				
Divers				
Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32	2	4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	■
Conteneur à détergent, complet	3	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	■
Tube d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 775 mm	4	4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Le tube est idéal pour le nettoyage des moquettes à l'aide du suceur pour sol souple.	□
Manche en D pour tube injecteur/extracteur Puzzi	5	4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes à 2 mains en tout confort avec les injecteurs-extracteurs Puzzi. Le manche en D pour gauchers et droitiers se fixe directement sur le tube d'injection/d'extraction en diamètre nominal DN 32.	□
Suceurs sol				
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 350 mm pour Puzzi	6	4.130-011.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (350 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	■
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	7	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm	8	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 350 mm	9	4.130-009.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 350 mm.	□
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m pour Puzzi 30/4	10	6.394-874.0	Flexible d'injection/d'extraction de 4 m de longueur avec filetage. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 de Kärcher.	■
Suceurs à main				
Suceur pour fentes Puzzi, longueur 253 mm	11	4.130-010.0	Suceur pour fentes robuste en plastique pour les appareils d'injection-extraction Puzzi. Idéal pour nettoyer les meubles rembourrés, les habitacles et les sièges de véhicules, ainsi que les joints et les coins. Longueur : 253 mm.	□
Adaptateur surfaces dures				
Adaptateur de surface dure 240 mm	12	4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	□
Adaptateur surfaces dures 350 mm	13	4.762-017.0	Adaptateur surfaces dures pour suceur pour sol 350 mm.	□
NETTOYEURS PAR INJECTION/EXTRACTION				
Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4	14	1.913-103.0	Augmente jusqu'à 35 % le rendement surfacique de notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 tout en améliorant le résultat de nettoyage : la tête de lavage hautes performances PW 30/1 à brosse-rouleau rotatif.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.