

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105 AH

La batterie à gel intégrée d'une capacité de 105 Ah permet des utilisations prolongées avec notre autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack. Appareil robuste et polyvalent.



Référence

1.127-027.0

- 75 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 70 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 115 Ah, autonomie de 2,25 h, max. 3525 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278619484
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	705
Largeur d'aspiration	mm	1030
Réservoir eau propre/sale	l	75 / 75
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 3525
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2115
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 2,2
Durée de charge de la batterie	h	env. 12,4
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	max. 5
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1550
Consommation d'eau	l/min	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	dB (A)	63 - 65
Puissance absorbée	W	max. 1850
Poids total autorisé	kg	325
Poids sans accessoires	kg	78
Dimensions (L x l x h)	mm	1445 x 750 x 1065

Équipement

Équipement	Pièce(s)	
Brosse-disque		2
Traction puissant		■
Batterie		■
Batterie et chargeur incl.		■
Suceur d'aspiration, coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Moteur		Batterie

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.

Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105 AH

1.127-027.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	1 4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 355 mm	2 4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 355 mm	3 4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 355 mm	4 4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	5 4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	6 4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	7 4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	8 4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance	9 2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	10 6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	11 2.638-198.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. Illustration similaire.	■
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads microfibres			
Pad microfibres, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	12 6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
	13 6.905-060.0		□
Pads			
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	14 6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105 AH



1.127-027.0



	Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	15 6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	16 6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	17 4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	18 4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	19 6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 356 mm, 5 Pièce(s)	20 6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	21 6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé			
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s)	22 6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit Home Base support pour mop	23 9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	24 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	25 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	26 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
Kit module Plug-in Connect	27 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit arrêt d'urgence	28 2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 105 AH 1.127-027.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	29	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel œillet d'arrimage	30	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel frein B75	31	2.644-247.0	Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vibreur B100/B75	32	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	33	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	34	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.