

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Entièrement équipée avec batterie et chargeur : notre autolaveuse aspirante autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic. Avec 80 cm de largeur de travail et réservoir de 100 litres pour des durées de fonctionnement prolongées.



Référence 1.127-028.0

- 100 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 80 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 170 Ah, autonomie de 3 h, max. 4000 m²/h
- Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278619477
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	810
Largeur d'aspiration	mm	1090
Réservoir eau propre/sale	l	100 / 100
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 4000
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2400
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1650
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Puissance absorbée	W	max. 1900
Poids total autorisé	kg	435
Poids sans accessoires	kg	110,6
Dimensions (L × l × h)	mm	1500 × 835 × 1065

Équipement

Équipement	Pièce(s)	Quantité
Brosse-disque		2
Traction puissant		■
Batterie et chargeur incl.		■
Suceur d'aspiration, coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Moteur		Batterie

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

Moteur de traction efficace et puissant de 300 W

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 406 mm	1 4.905-000.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 406 mm	2 4.905-030.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 406 mm	4 4.905-032.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm	5 4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1230 mm	6 4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1230 mm	7 4.037-140.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	9 2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans maintenance	10 2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	□
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	11 6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	■
	12 6.654-436.0	Chargeur 24 V/50 A SB 120 : pour la recharge en toute sécurité des batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 170 Ah.	■
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	13 2.638-162.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
SWEEPING			
Pickers			
Tenaïlle gros déchets 100cm	14 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Référence	Descriptif	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	15	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	16	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	17	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, Blanc, 406 mm, 5 Pièce(s)	18	6.371-331.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-147.0	Moyennement souple, pour le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 406 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-148.0	Moyennement dur, pour le nettoyage des sols fortement encrassés et un nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, très dur, noir, 406 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-169.0	Dur, pour les saletés tenaces et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	22	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	23	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 406 mm, 2 Pièce(s)	24	6.371-336.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 410 mm, 5 Pièce(s)	25	6.905-526.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	26	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	27	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	28	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170Ah

1.127-028.0



	Référence	Descriptif		
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support poignée fris	29	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	30	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	31	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	32	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	33	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	34	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	35	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	36	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	37	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	38	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel Œillet d'arrimage	39	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vibreur B100/B75	40	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	41	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	42	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO			
Divers			
Conteneur à détergent, complet	43 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.