

## BD 50/55 W CLASSIC Bp PACK 105 AH

Grâce à la batterie à gel sans maintenance (105 Ah), aux réservoirs de 55 l et à la traction, notre autolaveuse aspirante autotractée BD 50/55 W Bp Pack permet des nettoyages prolongés sans fatigue.



### Référence

1.127-063.0

- 55 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 115 Ah, autonomie de 3 h, max. 2550 m<sup>2</sup>/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278800233
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	55 / 55
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 2550
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1530
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	24 / 105
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	kg	27
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Consommation d'eau	l/min	max. 2,6
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65,2
Poids total autorisé	kg	240
Poids sans accessoires	kg	153
Dimensions (L × l × h)	mm	1328 × 610 × 1073

### Équipement

Équipement	Pièce(s)	Quantité
Brosse-disque		1
Traction puissant		■
Batterie et chargeur incl.		■
Système à deux réservoirs		■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Moteur	Batterie	
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®	
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher		■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.		■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Tête de brosse en aluminium relevable

- Pour d'excellentes puissances de nettoyage.
- Modèle extrêmement robuste.
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.



## Système à quatre roues avec deux roues motrices

- Très facile à transporter.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.



## Commande intuitive

- Démarrage facile.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.
- Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH

### 1.127-063.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	1 4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	2 4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	3 4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance	4 2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur, 24 V	5 6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Kit de montage de batteries	6 2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire.	■
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm	7 4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	8 4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	9 4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	10 4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	11 6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□
<b>Pads</b>			
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	12 6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	13 6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	14 6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH


### 1.127-063.0



	Référence	Descriptif		
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	16	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	17	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	19	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	22	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	23	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Home Base	24	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	25	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	26	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	27	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	28	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH 1.127-063.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	29	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	30	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	31	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.