

## NT 30/1 AP TE H

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H avec une efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Parfait pour l'aspiration des poussières très dangereuses et cancérigènes (classe de poussière H).



### Référence 1.148-253.0

- Réservoir de 30 l, système antistatique complet, classe de poussière H
- Homologation désamiantage, décolmatage semi-automatique du filtre, connecteur
- Accessoires électroconducteurs, suceur pour fentes, filtre plissé plat HEPA H13, manchon à outil

Caractéristiques techniques

|                               |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| Code EAN                      |            | 4066529078032   |
| Nombre de phases              | Ph         | 1               |
| Tension                       | V          | 220 - 240       |
| Fréquence                     | Hz         | 50 - 60         |
| Débit d'air                   | l/s        | 74              |
| Dépression                    | mbar / kPa | 273 / 27,3      |
| Volume de la cuve             | l          | 30              |
| Puissance absorbée            | W          | max. 1380       |
| Largeur nominale standard     |            | DN 35           |
| Longueur du câble             | m          | 7,5             |
| Matériau du câble             |            | Caoutchouc      |
| Niveau de pression acoustique | dB (A)     | 70              |
| Couleur                       |            | anthracite      |
| Poids sans accessoires        | kg         | 12,8            |
| Poids emballage inclus        | kg         | 17              |
| Dimensions (L × l × h)        | mm         | 525 × 370 × 560 |

Fourniture

Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)

Longueur flexible d'aspiration: 2,5 m

Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur

Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)

Longueur tubes d'aspiration: 550 mm

Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé

Coude: électro-conducteur

Largeur suceur eau et poussières: 300 mm

Suceur pour fentes

Manchon de raccordement pour outils électriques

Filtre plissé plat: HEPA-13 (H13)

Équipement

Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs

Système antistatique

Classe de protection: I

Poulie d'arrêt

Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

Classe de poussière: H

Matériau de la cuve: Plastique



## Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H

- Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.



## Homologué pour le désamiantage

- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H.
- Contrôle supplémentaire « Amiante » passé avec succès.
- Contrôlé selon TRGS 519 pour l'Allemagne.



## Antistatic Protection

## Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H

1.148-253.0



|                                                                                                                                                      |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE T/NT</b>                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre                                                                                                   | 1  | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.                                                                             | ■ |
| Filtre plissé plat Safety/HEPA                                                                                                                       | 2  | 6.907-671.0 | Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.                                   | □ |
| <b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                         | 3  | 2.889-231.0 | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1                                                                                                        | 4  | 2.889-183.0 | Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.                                                                          | □ |
| <b>Filtre tissu</b>                                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                                                         | 5  | 2.889-281.0 | Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.                                             | □ |
| <b>COUDES</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Coude, plastique</b>                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire                                                      | 6  | 2.889-168.0 | Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.                                                       | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                                                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>                                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm                                                                                                      | 7  | 2.899-691.0 | Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. Largeur : 300 mm.                                 | ■ |
| <b>Suceurs à fentes</b>                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm                                                                                             | 8  | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.                                                                                                          | ■ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Tubes d'aspiration, métal</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 9  | 2.889-191.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.                                          | ■ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0                                                     | 10 | 2.889-136.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.                                                                                | ■ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0                                                       | 11 | 2.889-137.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.                                                                       | □ |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement                                        | 12 | 2.889-343.0 | Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.                                                                                 | □ |
| <b>RACCORDS DE JONCTION</b>                                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0                                                                           | 13 | 2.889-151.0 | Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. | ■ |
| <b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35                                                                                                               | 14 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.                                    | □ |

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



|                                                             |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35                 | 15 | 2.862-166.0 | Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Outil de poussière de perçage                               | 16 | 2.679-000.0 | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 17 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0  | 18 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.