

## BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC

Autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic compacte et très maniable avec un volume de réservoir de 70 l, une batterie lithium-ion sans entretien (90 Ah) et un puissant chargeur rapide.



Made in Europe



### Référence

1.161-082.0

- 70 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 51 cm, vitesse de 6 km/h
- Batterie Li-ion de 90 Ah, grande longévité, autonomie max. de 2,25 h, max. 2800 m²/h
- Très compacte et maniable, très facile à utiliser, chargeur rapide externe

### Caractéristiques techniques

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| Code EAN                        |            | 4054278843681      |
| Type d'entraînement             |            | Batterie           |
| Traction                        |            | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses  | mm         | 510                |
| Largeur d'aspiration            | mm         | 850                |
| Réservoir eau propre/sale       | l          | 70 / 75            |
| Rendement surfacique théorique  | m²/h       | 2805               |
| Rendement surfacique pratique   | m²/h       | 2000               |
| Type de batterie                |            | Li-ion             |
| Batterie                        | V / Ah     | 25,6 / 90          |
| Autonomie de la batterie        | h          | max. 2             |
| Durée de charge de la batterie  | h          | env. 2             |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min     | 180                |
| Pression de contact des brosses | g/cm² / kg | 13 / 20            |
| Largeur d'allée pour demi-tour  | mm         | 1650               |
| Consommation d'eau              | l/min      | max. 2,3           |
| Niveau de pression acoustique   | dB (A)     | 66                 |
| Puissance absorbée              | W          | 1400               |
| Poids total autorisé            | kg         | 345                |
| Poids sans accessoires          | kg         | 112                |
| Dimensions (L x l x h)          | mm         | 1310 x 590 x 1060  |


### Fourniture

- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V

### Équipement

- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Utilisation facile

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



## Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.



## Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.
- Changement de brosse via la pédale d'éjection.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC

### 1.161-082.0



|                                                                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BROSSES-DISQUES</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm                                                            | 1  | 4.905-026.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.                                                                                                                                                               | ■ |
| Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm                                    | 2  | 4.905-028.0 | Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.                                                                                                                                     | □ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm                                                           | 3  | 4.905-027.0 | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.                                                                                                                    | □ |
| Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm                                              | 4  | 4.905-029.0 | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.                                                                 | □ |
| <b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Suceur d'aspiration complet</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V                                       | 5  | 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec niveau pour un réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit                                                       | 6  | 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.                                                                                                              | □ |
| <b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm | 7  | 6.273-023.0 | Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.                         | ■ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm                        | 8  | 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.                                                                                                                                                                      | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm                           | 9  | 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.                                                                                                                                           | □ |
| Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm                                                | 10 | 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.                                                                                                                                                                                | □ |
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Batteries</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion                                | 11 | 6.654-454.0 | Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.                         | ■ |
| <b>Chargeurs</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Chargeur rapide Li-ion, 24 V                                                                   | 12 | 6.654-480.0 | Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries Li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah de huit à seulement deux heures.        | ■ |
| <b>SWEEPING</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Pickers</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ramasse-déchets 100 cm                                                                         | 13 | 6.999-113.0 | Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.                                                                                                                      | □ |
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Pockets</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm                                               | 14 | 6.999-143.0 | Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.          | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.161-082.0



|                                                          |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Pockets</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm         | 15 | 6.999-136.0 | Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Spraymopsystems</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm     | 16 | 5.999-045.0 | Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Pads microfibres</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)                | 17 | 6.371-271.0 | Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad, Doux, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)                     | 18 | 6.369-468.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)       | 19 | 6.369-079.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)           | 20 | 6.369-078.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)                       | 21 | 6.369-077.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, marron, 508 mm, 2 Pièce(s)                     | 22 | 2.639-258.0 | Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s) | 23 | 6.371-146.0 | Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plateau d'entraînement pour pad</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plateau entraîneur STRONG, 480 mm                        | 24 | 4.762-593.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 479 mm                               | 25 | 4.762-534.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads diamant</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s)               | 26 | 6.944-029.0 | Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)         | 27 | 6.371-260.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.                                | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)            | 28 | 6.371-261.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC


### 1.161-082.0



|                                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Pads diamant</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)        | 29 | 6.371-240.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads mélaminé</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s) | 30 | 6.371-025.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Divers</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flexible de remplissage 1,5 m                     | 31 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accessoires Home Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adaptateur Home Base                              | 32 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kit crochets universel                            | 33 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher                                    | 34 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris                              | 35 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille                                 | 36 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box »                             | 37 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base support pour mop                    | 38 | 4.039-271.0 | Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Support suceur d'aspiration                       | 39 | 9.753-088.0 | Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Assistance au dosage</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Station de dosage du détergent DS 3               | 40 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Kit module Plug-in Connect                        | 41 | 2.644-391.0 | Le module IoT <sup>®</sup> permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits de montage</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m       | 42 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.161-082.0



|                                                           |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Autres kits de montage</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 43 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montage mop de prébalayage 60 cm                   | 44 | 4.039-270.0 | Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Gyrophare                                                 | 45 | 4.039-267.0 | Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Divers</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Conteneur à détergent, complet                            | 46 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULVÉRISATEURS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Récipient pulvérisateur à pompe                           | 47 | 6.394-409.0 | Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.