

## KM 100/120 R BP PACK 4SB

Machine autoportée sans émissions KM 100/120 R Bp Pack 4SB avec vidage hydraulique en hauteur, système à filtre rond et largeur de travail particulièrement importante grâce à 4 brosses latérales. Pour la sécurité et le confort.



Made in Germany



### Référence

1.280-173.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 240 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 2300 mm, rendement surfacique de 13800 m<sup>2</sup>/h, volume du réservoir de 120 l
- Autonomie de la batterie 3,5 h, filtre rond, 4 brosses latérales, gyrophare

### Caractéristiques techniques



Code EAN		4054278976051
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement - puissance	V	24
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	13800
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1270
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	3
Cuve à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	6
Poids (avec accessoire)	kg	985
Poids emballage inclus	kg	987
Dimensions (L x l x h)	mm	1807 x 1224 x 1500

### Équipement

Filtre circulaire en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal oscillant	■
Direction assistée	■
Réglage du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction de balayage, désactivable	■
Roues, pneus à air	■
Brosses latérales, à sortie automatique	■
Support Home Base	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.

## Très grande largeur de travail

- Double le rendement surfacique.
- Balayage en toute sécurité au niveau des bords présentant un risque de chute grâce au grand porte-à-faux latéral.
- Les brosses latérales escamotables permettent de franchir les passages étroits.

## Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m<sup>2</sup> multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 4SB

### 1.280-173.0



		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Balayage / aspiration</b>				
Kit 4 brosses latérales	1	2.853-034.0	Kit de montage avec 4 brosses latérales pour doubler la largeur de travail de la balayeuse aspirante autoportée KM 100/120 R Bp de Kärcher. Permet également de balayer en toute sécurité au plus près des bords dangereux.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.853-034.7		<input checked="" type="checkbox"/>
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	3	2.853-030.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/120 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	4	2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
<b>Gyrophare</b>				
Gyrophare	5	2.852-911.0	Gyrophare parfaitement visible de loin pour la machine autoportée KM 100/120 R de Kärcher en vue d'augmenter la sécurité au travail lors du nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>				
2e brosse latérale à gauche	6	2.852-913.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Éclairage</b>				
Feu arrière	7	2.853-042.0	Feu arrière pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. Pour augmenter la visibilité de la machine, quelles que soient les conditions d'éclairage.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu	8	2.853-092.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	9	2.853-092.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	10	2.853-094.0	Kit d'éclairage de travail pour la machine autoportée KM 100/120 R pour l'éclairage de la surface à balayer. Idéal pour les zones mal éclairées, par ex. dans les parkings souterrains ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Siège confort	11	2.853-095.0	Plus de confort pour un travail sans fatigue : le siège confort augmente l'ergonomie de la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher grâce à des accoudoirs relevables et à un dossier inclinable à 35°.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT</b>				
Batterie	12	6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>				
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	13	6.435-698.0	Évite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE PULVÉRISATION</b>				
Système de pulvérisation d'eau pour brosses latérales	14	2.852-835.0	Système de pulvérisation pour capturer la poussière destiné à la balayeuse aspirante fonctionnant sur batterie KM 100/120 R de Kärcher. Kit avec réservoir en plastique de 20 l et suceurs d'eau de pulvérisation sur les brosses latérales.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 4SB

### 1.280-173.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre rond</b>			
Filtre rond	15	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. ■
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Balai principal standard	16	6.905-095.0	Balai principal standard robuste et longue durée avec poils universels résistants à l'humidité. Pour le nettoyage des surfaces normalement sales. ■
<b>Balai principal souple</b>			
Tambour doux KM 100/120 R	17	6.905-190.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur. □
<b>Balai principal dur</b>			
Tambour dur KM 100/120 R	18	6.905-191.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur. □
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Side broom 4SB	19	5.032-966.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. ■
Balai latéral standard 450 mm	20	6.905-986.0	
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	21	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. □
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral souple	22	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. □
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Home Base pince à gros déchets	23	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil. □
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	24	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. □
<b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>			
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	25	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.