

## BR 47/35 ESC EP

Pour le nettoyage en profondeur et courant des escalators et des tapis roulants. Rendement surfacique : 2-3 escalators/tapis roulants par heure (nettoyage courant). 0,5-1 escalator/tapis roulant par heure (nettoyage en profondeur).



### Référence

1.310-109.0

- Autolaveuse pour escalators, 35 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 47 cm
- Câbleuse, 2 à 3 escalators/tapis roulants/h
- Brosses de nettoyage et brosses réceptrices

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4039784470019
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail des brosses	mm	470
Réservoir eau propre/sale	l	35 / 35
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	870 - 1090
Consommation d'eau	l/min	max. 1
Niveau de pression acoustique	dB (A)	75
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dimensions (L × l × h)	mm	1129 × 480 × 1031

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

### Équipement

Brosses de lavage		■
Brosses réceptrices		■
Fonctionnement sur secteur		■
Moteur d'aspiration	W	800

■ Standard.



## Excellente puissance d'aspiration

- L'eau est aspirée dans la machine grâce à 2 puissantes turbines d'aspiration.
- Empêche l'eau de s'écouler dans les escalators.

## Convient pour les escalators.

- Peigne qui s'introduit dans les rainures de l'escalator pour aspirer si nécessaire.
- Plusieurs peignes sont disponibles pour s'adapter aux différents types d'escalators. Cela garantit l'aspiration de l'eau des escalators.

## Aucune difficulté pour se tenir debout derrière la machine pendant son fonctionnement.

- Facile à utiliser

## ACCESSOIRES POUR BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE POUR ESCALATOR</b>			
<b>Brosses</b>			
Brosse standard	1 5.762-266.0	2 unités nécessaires. Permet de nettoyer les encrassements normaux.	■
Brosse, brosse réceptrice	2 5.762-268.0	2 unités nécessaires.	■
Brosse dure	3 5.762-267.0	2 unités nécessaires. Permet le nettoyage des impuretés tenaces sur surfaces résistantes.	□
<b>Divers</b>			
Rails de guidage standard	4 5.032-932.0	Rails de guidage standard.	■
Grattoir à rainures	5 6.369-507.0	Sociétés Kone + Schindler, pour l'élimination manuelle des saletés incrustées telles que les petits cailloux, p.ex..	□
	6 6.369-508.0	Sociétés Thyssen + OTIS, pour l'élimination manuelle des saletés incrustées telles que les petits cailloux, p.ex.	□
Gabarit profil BR 47/35 ESC	7 4.369-000.0	Pour l'autolaveuse pour escalators BR 47/35 ESC de Kärcher : gabarit pour déterminer les peignes d'entrée et de sortie adaptés aux profils des fabricants d'escalator.	□
<b>Peignes d'entrée / de sortie</b>			
Peigne d'entrée, gris	8 6.369-509.0	Sté Kone, O&K.	□
Peigne de sortie, gris	9 6.369-519.0		□
Peigne d'entrée, noir	10 6.369-510.0	Sté OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Peigne de sortie, noir	11 6.369-520.0		□
Peigne d'entrée, vert	12 6.369-511.0	Sté Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI	□
Peigne de sortie, vert	13 6.369-521.0	Sté Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
Peigne d'entrée, blanc	14 6.369-512.0	Sté CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BR 47/35 ESC EP 1.310-109.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE POUR ESCALATOR</b>			
<b>Peignes d'entrée / de sortie</b>			
Peigne de sortie, blanc	15 6.369-522.0	Sté CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	<input type="checkbox"/>
Peignes d'entrée, bleu (2x)	16 6.369-914.0	Société OTIS, modèles 622 & 913.	<input type="checkbox"/>
Peignes de sortie, bleu (2x)	17 6.369-915.0		<input type="checkbox"/>
Peignes d'entrée, orange (2x)	18 6.371-321.0	Sté Thyssen-Krupp, modèle FT 983.	<input type="checkbox"/>
Peignes de sortie, orange (2x)	19 6.371-322.0		<input type="checkbox"/>
Peignes d'entrée, jaune, (2x)	20 6.371-272.0	Sté Thyssen-Krupp, Fujitec.	<input type="checkbox"/>
Peignes de sortie, jaune (2x)	21 6.371-273.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads manuels</b>			
Pads manuels, moyen vert, (5x)	22 6.369-513.0	Sté Kone, vert, pour nettoyage manuel des surfaces verticales.	<input type="checkbox"/>
Pads manuels, moyen vert, (5x)	23 6.369-514.0	Sté OTIS, pour le nettoyage manuel des surfaces verticales.	<input type="checkbox"/>
	24 6.369-515.0	Sté Schindler, pour le nettoyage manuel des surfaces verticales.	<input type="checkbox"/>
Pads manuels, moyen vert, (5x)	25 6.369-516.0	Sté Thyssen, pour le nettoyage manuel des surfaces verticales.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Câble de rallonge	26 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	27 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	28 6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.