

K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

Nettoyeur haute pression K 4 Premium Power Control avec pistolet G 160 Q Power Control et enrouleur de flexible. Peut être complété par l'assistant d'application intégré dans l'application Home & Garden. Avec Home Kit.



Référence

1.324-133.0

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278786070
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Débit	l/h	max. 420
Rendement surfacique	m²/h	30
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,8
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	12
Poids avec emballage	kg	18
Dimensions (L x l x H)	mm	414 x 306 x 588

Equipement

Home Kit	Nettoyeur de surfaces T 5, détergent pour pierres et façades, 3 en 1, 1 l
Pistolet haute pression	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet	■
Rotabuse	■
Flexible haute pression	m 8
Quick Connect sur l'appareil	■
Utilisation de détergents via	Système Plug 'n' Clean
Poignée télescopique	■
Moteur refroidi à l'eau	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
■ Standard.	



Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.



Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosage

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.



Enrouleur de flexible pour un maniement confortable

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et se range sans prendre de place.
- Travail confortable : le flexible est à portée de main à tout moment grâce à l'enroulement et au déroulement faciles.
- Centre de gravité bas pour un positionnement stable, même sur les surfaces inclinées.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	1	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les surfaces étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	■
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	2	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des surfaces étendues.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	3	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	4	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
LANCES D'ARROSAGE				
Lance Vario Power Full Control VP 145 pour classes K 4-K 5	5	2.642-725.0	Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 à K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5	6	2.642-728.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Middle pour nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique	7	2.642-347.0	Lance télescopique (1,20 – 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Lance télescopique TLA 4	8	2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	9	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	10	2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	11	2.638-817.0	La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	12	2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
eco!Booster 130	13	2.645-387.0	Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	14	2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet G 160 Q	15	2.644-327.0	Pistolet haute pression pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control des classes K 4 à K 5. Indique les différents niveaux de pression et le mode détergent sur l'afficheur.	■
Pistolet G 145 Q	16	2.643-634.0	Pistolet haute pression avec afficheur LED pour indiquer les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5.	□
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	17	2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	□
Brosse haute pression WB 150	18	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	□
Brosse rotative WB 120	19	2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	□
Brosse de lavage rotative WB 130	20	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	□
Brosse de lavage rotative	21	2.644-061.0	Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	□
	22	2.644-288.0	Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	□
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	□
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	24	2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	□
Brosse souple WB 60	25	2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse pour jantes	26	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Brosse	27	6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	□
	28	2.642-783.0	Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7,5	29	2.644-491.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
PC 15	30	2.644-492.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	31	2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 15	32	2.637-767.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	33	2.637-729.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 6	34	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
Canon à mousse FJ 3	35	2.643-150.0	Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
	36	2.645-383.0		☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	37	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	38	2.643-144.0	Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
DIVERS				
SH 5 flexible d'aspiration	39	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Flexible d'aspiration SH 3	40	2.643-101.0	Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Kit d'hydrosablage	41	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	42	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Filtre à eau	43	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
	44	2.642-794.0	Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	☐
Adaptateur antiville	45	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐
Set de joints toriques de rechange	46	2.640-729.0	Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
FLEXIBLES				
Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009				
H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur	47	2.643-633.0	Flexible de rechange avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à partir de l'année 2009). Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	48	2.641-710.0	Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	☐
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	49	2.641-709.0	Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2	50	2.645-361.0	Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d'appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d'une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins.	☐
HT 2.20 Set	51	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 3	52	2.645-363.0	Stable et mobile : le chariot dévidoir pour les jardins de taille moyenne se distingue par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale et par sa poignée réglable en hauteur. Porte-pistolet inclus.	☐
HT 3.20 Set	53	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.	☐
HT 4	54	2.645-365.0	Tout ce dont vous avez besoin : le chariot dévidoir se distingue par son enrouleur de flexible robuste, un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 4.20 Set	55	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	☐
HT 5 M	56	2.645-367.0	Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 5.20 M Set	57	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	☐
HT 6 M	58	2.645-369.0	Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d'appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HR 2.10 Set	59	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	☐
HR 3	60	2.645-371.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : la HR 3 sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. L'arrosage devient ainsi un jeu d'enfant.	☐
HR 3.20 Set	61	2.645-372.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	☐
HR 4	62	2.645-373.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible.	☐
HR 4.30 Set	63	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	64	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 4.20 Automatic	65	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.25 Automatic	66	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	☐
HBX 5.30 Automatic	67	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.35 Automatic	68	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 2.10 Compact	69	2.645-388.0	Dévidoir compact pour les balcons, les terrasses de toit, les jardinets et les vacances au camping. Enroulement et déroulement pratiques et rapides. Idéal pour un rangement peu encombrant dans l'appartement.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1/2" – 30 m	70	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible PrimoFlex® 1/2" – 15 m	71	2.645-296.0	Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	☐
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	72	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 15 m	73	2.645-298.0	Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 20 m	74	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 50 m	75	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 25 m	76	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 50 m	77	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	78	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	79	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" – 20 m	80	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" – 50 m	81	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 5/8" – 25 m	82	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 5/8" – 50 m	83	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	84	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	85	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	86	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 50 m	87	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 25 m	88	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 50 m	89	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	90	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 3/4" - 50 m	91	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	92	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	93	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Détergent universel RM 626	94	6.295-753.0	Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.	☐
Détergent universel	95	6.295-754.0		☐
Détergent universel RM 626	96	6.295-755.0		☐
NETTOYER UN VÉHICULE				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	97	6.296-169.0	Shampoing voitures RM 610 pour une brillance optimale grâce à un nettoyage en douceur et à un séchage rapide. Entretien et protection en une seule étape. Avec échantillon du nettoyant spécial habitacle RM 651.	☐
Nettoyant anti-insectes RM 618	98	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Détergent pour vitres auto RM 650	99	6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	○
Détergent pour habitacle RM 651	100	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	101	6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	○
Cire lustrante RM 660	102	6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.	○
Nettoyeur de jante Premium RM 667	103	6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	○
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	104	6.296-109.0	Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement.	○
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	105	6.296-110.0	Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent.	○
Shampooing voitures 3 en 1 RM 610	106	6.295-750.0	Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	107	6.295-743.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.	○
Nettoyant Moto RM 44 G	108	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	○
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	109	6.295-474.0	Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.	○
Nettoyer une surface en pierre				
Spray d'impregnation RM 542	110	6.295-594.0	Le spray d'impregnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé.	○
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	111	6.295-765.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	○
Nettoyant pierres et façades 3en1	112	6.295-766.0		○

□ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
1.324-133.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pierre et façades Plug'n'Clean (1 l.) RM 611	113	6.295-767.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	☐
Nettoyant pierre et façades 3in1 RM 611	114	6.295-885.0		☐
	115	6.296-227.0		☐
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	116	6.295-757.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.	☐
Nettoyant bois 3en1 RM 612	117	6.295-882.0		☐
Nettoyant bois 3in1 RM 612	118	6.295-883.0		☐
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	119	6.295-758.0	Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique.	☐

☐ Détergents.