

KM 85/50 W BP PACK 2SB

Balayeuse aspirante autotractée KM 85/50 W Bp Pack, équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, pour des rendements surfaciques élevés. Avec rouleau-balai à suspension oscillante et grande surface filtrante.




Référence 1.351-119.0

- Balayeuse électrique, batterie à gel de 105 Ah, chargeur, traction
- Largeur de travail de 1050 mm, rendement surfacique de 4900 m²/h, volume du réservoir de 50 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre plissé plat, 2 brosses latérales

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4054278789330	Filtre plissé plat	en polyester
Type d'entraînement		Électrique	Décolmatage manuel du filtre	■
Entrainement		Moteur à courant continu	Traction marche avant	■
Entrainement - puissance	V / W	24 / 912	Traction marche arrière	■
Rendement surfacique max.	m²/h	3825	Balai principal oscillant	■
Largeur de travail	mm	615	Cuve à déchets, amovible	■
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	850	Flap pour gros déchets	■
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1050	Balayage par projection	■
Cuve à déchets	l	50	Aspiration	■
Franchissement de déclivités	%	15	Traction puissant	■
Vitesse de travail	km/h	4,5	Utilisation en extérieur	■
Surface filtrante	m²	2,3	Utilisation en intérieur	■
Dimensions du compartiment des batteries	mm	362 / 348 / 290	Indicateur de batterie	■
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5	Compteur d'heures de service	■
Poids (avec accessoire)	kg	222,9	Réglage du courant d'aspiration	■
Poids, en état de marche	kg	227	Brosses latérales, relevables / ajustables	■
Poids emballage inclus	kg	233,5		
Dimensions (L x l x h)	mm	1550 x 1100 x 1066		


■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon

- Utilisation intuitive, simple et conviviale.
- Maniabilité maximale de la machine.
- Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.



Balai principal flottant

- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
- Pas de rattrapage d'usure nécessaire.
- Nettoyage efficace et rapide.



Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles

- Bâti rotatif robuste à double paroi.
- La brosse latérale désaxée évite les dommages.
- Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 W BP PACK 2SB

1.351-119.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	1	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	2	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	3	5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Rouleau-balai standard	4	4.762-430.0	Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	5	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	6	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	7	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	8	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	9	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base ramasse déchets	11	4.035-524.0	Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine.	□
Adaptateur Home Base	12	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Double crocher	13	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	14	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 W BP PACK 2SB 1.351-119.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	16	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.