# KARCHER

# **BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION**

L'aspirateur dorsal sans fil ultra léger et performant BVL 3/1 Bp Anniversary Edition en noir s'illustre par son matériau EPP robuste et son bon rapport qualité-prix.









#### Référence

#### 1.394-308.0

- Cuve de 3 l, < 4,5 kg, aspirateur dorsal, matériau EPP robuste et durable
- Appareil à batterie 36 V, moteur EC sans balais, mode ecolefficiency
- Suceur pour sol 270 mm, tube d'aspiration télescopique en aluminium, suceur pour fentes, 10 sacs filtrants non tissés

- 4	Caractéristiques techniques		
	Code EAN		4066529150899
	Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
	Volume de la cuve	I	3
	Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
	Débit d'air	I/s	35,4
	Puissance nominale	W	350
	Dépression	mbar / kPa	189 / 18,9
	Largeur nominale standard		DN 35
	Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
	Puissance par charge de batterie	m²	env. 120 (5,0 Ah) / env. 130
	i oissunce par charge de sacterie		(6,0 Ah)
	Autonomie par charge de la batterie	min	(6,0 Ah) Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah)
	Autonomie par charge de la		Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power:
	Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah)
	Autonomie par charge de la batterie  Courant de charge	min	Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah) 2,5
	Autonomie par charge de la batterie  Courant de charge Couleur	min A	Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah) 2,5 noir
	Autonomie par charge de la batterie  Courant de charge Couleur Poids sans accessoires	min A kg	Mode ecolefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah) 2,5 noir 4,9

Équipement		
Version		Batterie et chargeur non inclus
Mode ecolefficiency		•
Châssis		
Longueur flexible d'aspiration	m	1
Type de flexible d'aspiration		avec coude
Coude		Antistatique avec curseur à air parasite
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Aluminium
Suceur sol commutable		•
Suceur pour fentes		•
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	10
Matériau sac filtrant		Non tissé
Filtre de protection du moteur		
Standard.		

### **KARCHER**





#### Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.



## EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.



#### Grande ergonomie

- Châssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

### **KARCHER**

# ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION 1.394-308.0



























SACS FILTRANTS  Sacs filtrants matériau non tissé  Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  COUDES  Coude, plastique  Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté filexible, cône côté accessoire  SUCEURS  Succurs pour sols	1 2		Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.  Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.  Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 COUDES COUDES Coude, plastique Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire SUCEURS	2	6.904-336.0	compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.  Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.
BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  COUDES  Coude, plastique  Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire  SUCEURS	2	6.904-336.0	compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.  Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.
COUDES  COUDE, Plastique  Coude, plastique  Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	1		compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.
Coude, plastique Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire SUCEURS	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire SUCEURS	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour
olastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire SUCEURS	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour
			aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.
Suceurs pour sols			
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	4	6.907-496.0	Suceur pour sol commutable pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Fabriqué à partir de plastique, d'une largeur de 270 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquet et aux surfaces dures		2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquet et aux surfaces dures		2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures		2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.
Suceur pour sol, DN 35, largeur 310 mm, avec crochet de stationnement, orientable à 360°, avec fonction de raclage, adapté à l'avion, au ous ou au train	8	4.130-062.0	Suceur pour sol d'une largeur de 310 mm et de diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières pour le nettoyage dans les espaces exigus (avion, bus ou train). Avec crochet de stationnement pratique et fonction de raclage.
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	9	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.
Suceurs pour fauteuils		•	
Upholstery nozzle complete NW35	10	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration	11	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : $70 \times 45$ mm.
Suceurs turbo			
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	12	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : $270 \text{ mm}$ .
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium pein en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	t	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache	2.0 (co	mpatible avec	les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)

l'aspirateur dorsal sans fil de Kärcher.

### ■ Standard. □ Accessoires optionnels.

attache 2.0, verrouillage par clic

## **KÄRCHER**

# ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION 1.394-308.0





























		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	18	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	22	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kârcher Battery Power et Kârcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	25	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	26	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POL	JSSIÈ	RES		
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	27	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kārcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal		1		
Panier à filtre principal permanent, BVL	28	2.889-348.0	Panier à filtre principal permanent en matériau non tissé spécialement prévu pour les aspirateurs dorsaux sans fil BVL de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans l'utilisation d'un sac filtrant.	
				-



# ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION 1.394-308.0



		Référence	Descriptif			
FILTRE T/NT						
HEPA Filter						
Filtre HEPA 14 pour BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp et CV 30/2 Bp	29	2.889-342.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.			

 $\blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.