

## NT 20/1 ME CLASSIC EDITION

L'aspirateur eau et poussières compact et robuste NT 20/1 Me Classic avec une cuve de 20 litres élimine de manière fiable les saletés les plus diverses.



### Référence

1.428-548.0

- Cuve en acier inoxydable de 20 l, compact, robuste, mobile, possibilité d'aspirer sans sac filtrant
- Puissante turbine de 1 500 W, concept Easy Service pour le remplacement de la turbine
- Suceur pour sol NT 360 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche PES

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784978508
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s	59
Dépression	mbar / kPa	227 / 22,7
Volume de la cuve	l	20
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1500
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	m	6,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	78
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	7,4
Dimensions (L × l × h)	mm	375 × 360 × 520

### Équipement

Longueur flexible d'aspiration	m	2,5
Type de flexible d'aspiration		avec coude
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Matériaux tubes d'aspiration		Acier
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau sac filtrant		Non tissé
Largeur suceur eau et poussières	mm	360
Suceur pour fentes		■
Filtre à cartouche		PES
Cuve en acier inoxydable		■

■ Standard.



## Compacts, robustes et mobiles

- Bonne stabilité, bonne maniabilité et transport aisé grâce au format allongé et aux quatre roulettes pivotantes.
- Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.



## Puissance d'aspiration excellente

- Avec leur puissante turbine de 1500 Watt, les appareils NT Classic éliminent de manière fiable divers types de saletés.
- Résultats de nettoyage excellents et constants.



## Faciles à maintenir et à utiliser

- Vitesse exceptionnelle : Le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement de turbine rapide fait non seulement gagner beaucoup de temps, mais il permet aussi une économie d'argent.

## ACCESSOIRES POUR NT 20/1 ME CLASSIC EDITION

### 1.428-548.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche PES</b>				
Filtre à cartouche PES, convenant pour NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1	1	2.885-891.0	Filtre à cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière.	■
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, Edition, DN 35, largeur 360 mm	2	9.755-549.0	Suceur pour sol Edition (DN 35) en plastique avec roulettes et d'une largeur de 360 mm pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc.	■
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 340 mm	3	9.770-638.0	Suceur pour fentes en plastique pour une aspiration facile et en profondeur des endroits difficiles à atteindre tels que les interstices, les fentes ou les recoins. Longueur 340 mm, diamètre nominal DN 35.	■
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier, noir, compatible avec : T 8/1, T 14/1, NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1	5	2.889-415.0	Tube d'aspiration noir en acier en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 505 mm pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher.	■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>				
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	6	9.755-263.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), NT 20/1, NT 30/1	7	9.755-360.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	□
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Outil de poussière de perçage	8	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	9	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.