


## BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

La BD 43/25 C Bp Pack est une autolaveuse fonctionnant sur batterie (76 Ah), équipée d'une brosse-disque et particulièrement adaptée au nettoyage d'entretien et en profondeur pour les surfaces jusqu'à 900 m<sup>2</sup>.



### Référence

1.515-403.0

- 25 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 43 cm, avancement par brossage
- Chargeur externe, batterie AGM de 80 Ah, autonomie de 2 h, max. 1720 m<sup>2</sup>/h
- Machine très compacte et maniable

### Caractéristiques techniques

|                                  |                        |                                    |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Code EAN                         |                        | 4054278188003                      |
| Type d'entraînement              |                        | Batterie                           |
| Traction                         |                        | Avance par la rotation des brosses |
| Largeur de travail des brosses   | mm                     | 430                                |
| Largeur d'aspiration             | mm                     | 750                                |
| Réservoir eau propre/sale        | l                      | 25 / 25                            |
| Rendement surfacique théorique   | m <sup>2</sup> /h      | 1720                               |
| Rendement surfacique pratique    | m <sup>2</sup> /h      | 860                                |
| Type de batterie                 |                        | Sans maintenance                   |
| Batterie                         | V / Ah                 | 24 / 76                            |
| Autonomie de la batterie         | h                      | max. 2                             |
| Durée de charge de la batterie   | h                      | env. 8,7                           |
| Connexion au secteur du chargeur | V / Hz                 | 230 / 50 - 60                      |
| Vitesse de rotation des brosses  | tr/min                 | 180                                |
| Pression de contact des brosses  | g/cm <sup>2</sup> / kg | 30 - 40 / 22,5 - 28                |
| Consommation d'eau               | l/min                  | max. 2,7                           |
| Niveau de pression acoustique    | dB (A)                 | 66                                 |
| Puissance absorbée               | W                      | 1100                               |
| Couleur                          |                        | anthracite                         |
| Poids total autorisé             | kg                     | 115                                |
| Poids sans accessoires           | kg                     | 40                                 |
| Dimensions (L x l x h)           | mm                     | 1135 x 520 x 1025                  |

### Équipement

| Équipement                | Pièce(s) |   |
|---------------------------|----------|---|
| Brosse-disque             | 1        | ■ |
| Système à deux réservoirs |          | ■ |
| Batterie                  |          | ■ |
| Chargeur                  |          | ■ |
| Suceur d'aspiration, en V |          | ■ |

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



### Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



### Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



### Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

### 1.515-403.0




|   | Référence      | Descriptif   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>BROSSES-DISQUES</b>  |                |  |   |
| Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm                                     | 1 4.905-022.0  | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.   | ■ |
| Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm                                  | 2 4.905-023.0  | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.  | □ |
| Brosse-disque, dur, noir, 430 mm  | 3 4.905-025.0  | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.   | □ |
| <b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>                                |                |  |   |
| <b>Suceur d'aspiration complet</b>                                      |                |  |   |
| Suceur d'aspiration, 750 mm, en forme de V                              | 4 4.777-115.0  | Suceur d'aspiration en V, longueur 750 mm, avec raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile, longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit                                | 5 4.777-401.0  | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.  | □ |
| <b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>                     |                |  |   |
| Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm | 6 6.273-207.0  | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.  | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm    | 7 6.273-229.0  | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.   | □ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm      | 8 6.273-290.0  | 2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.   | □ |
| Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm                         | 9 6.273-213.0  | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.  | □ |
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>                            |                |  |   |
| <b>Batteries</b>  |                |  |   |
| Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance                         | 10 2.815-099.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.  | ■ |
| <b>Chargeurs</b>  |                |  |   |
| Chargeur, 24 V  | 11 6.654-329.0 | Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.  | ■ |
|   | 12 6.654-067.0 | Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V   | □ |
|   | 13 6.654-179.0 | pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V  | □ |
| <b>Accessoires pour batteries</b>                                       |                |  |   |
| Kit de montage de batteries   | 14 2.638-036.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.  | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

### 1.515-403.0



|  | Référence | Descriptif  |   |                          |
|--|-----------|-------------|---|--------------------------|
| <b>SWEEPING</b>                                    |           |             |   |                          |
| <b>Pickers</b>                                     |           |             |   |                          |
| Tenaillon gros déchets 100cm                       | 15        | 6.999-113.0 | Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TEXTILES DURABLE</b>                            |           |             |   |                          |
| <b>Pockets</b>                                     |           |             |   |                          |
| Serpillère ECO! bleue, 40 cm                       | 16        | 6.999-143.0 | Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Serpillère ECO! rouge, 40 cm                       | 17        | 6.999-136.0 | Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLOOR WET CLEANING</b>                          |           |             |   |                          |
| <b>Spraymopsystems</b>                             |           |             |   |                          |
| Ensemble mop pulvérisation ECO!                    | 18        | 5.999-045.0 | Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>  |           |             |   |                          |
| <b>Pads</b>  |           |             |   |                          |
| Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)        | 19        | 6.369-469.0 | Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, souple, beige, 432 mm, 5 Pièce(s)             | 20        | 6.371-081.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 Pièce(s) | 21        | 6.369-470.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)     | 22        | 6.369-472.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, noir, 432 mm, 5 Pièce(s)                 | 23        | 6.369-473.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plateau d'entraînement pour pad</b>             |           |             |   |                          |
| Plateau entraîneur STRONG, 403 mm                  | 24        | 4.762-592.0 | Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 403 mm                         | 25        | 4.762-533.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads diamant</b>                                |           |             |   |                          |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)   | 26        | 6.371-256.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.                               | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 Pièce(s)      | 27        | 6.371-257.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)         | 28        | 6.371-238.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

### 1.515-403.0



|   | Référence | Descriptif  |   |                          |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------|
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>         |           |             |   |                          |
| <b>Pads mélaminé</b>                                      |           |             |   |                          |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 Pièce(s)         | 29        | 6.371-023.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                         |           |             |   |                          |
| <b>Accessoires Home Base</b>                              |           |             |   |                          |
| Kit Home Base support pour mop                            | 30        | 9.753-023.0 | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit crochets universel                                    | 31        | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).  | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris                                      | 32        | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille   | 33        | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base « Box »                                     | 34        | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur Home Base                                      | 35        | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.  | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher  | 36        | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Support suceur d'aspiration                               | 37        | 9.753-088.0 | Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Assistance au dosage</b>                               |           |             |   |                          |
| Station de dosage du détergent DS 3                       | 38        | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Divers</b>   |           |             |   |                          |
| Flexible de remplissage 1,5 m                             | 39        | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                  |           |             |   |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                 |           |             |   |                          |
| Kit module Plug-in Connect                                | 40        | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits de montage</b>                             |           |             |   |                          |
| Kit additionnel tuyau de décharge robine                  | 41        | 2.643-977.0 | Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 42        | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0



|   |    | Référence   | Descriptif  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                    |    |             |   |                          |
| <b>Autres kits de montage</b>               |    |             |   |                          |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 43 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>      |    |             |   |                          |
| <b>Divers</b>                               |    |             |   |                          |
| Conteneur à détergent, complet              | 44 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULVÉRISATEURS</b>                       |    |             |   |                          |
| Récipient pulvérisateur à pompe             | 45 | 6.394-409.0 | Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.