

## BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, équipée de série d'une batterie Li-ion 80 Ah et d'un chargeur rapide, avec une largeur de travail de 43 cm et des réservoirs de 25 l.



### Référence

1.515-409.0

- 25 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 43 cm, avancement par brossage
- Chargeur rapide embarqué, batterie Li-ion de 80 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 1720 m<sup>2</sup>/h
- Machine très compacte et maniable

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278842189
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	750
Réservoir eau propre/sale	l	25 / 25
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	1720
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	860
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	24 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Puissance absorbée	W	1100
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	44
Dimensions (L × l × h)	mm	1135 × 520 × 1025

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

### Équipement

Équipement	Pièce(s)	Quantité
Brosse-disque		1
Système à deux réservoirs		■
Batterie		■
Chargeur		■
Suceur d'aspiration, en V		■

■ Standard.



## Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Technologie des batteries sans aucune maintenance.



## Format robuste

- Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne.
- Fiabilité et longévité élevées.




## Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs.
- Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau.
- Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.515-409.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	1 4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2 4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3 4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration, 750 mm, en forme de V	4 4.777-115.0	Suceur d'aspiration en V, longueur 750 mm, avec raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile, longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	6 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	7 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	8 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	9 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion	10 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur rapide li-ion, 24 V	11 6.654-480.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah de huit à seulement deux heures.	■
<b>SWEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Tenaille gros déchets 100cm	12 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	13 6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	14 6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Ensemble mop pulvérisation ECO!	15 5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	16 6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	<input type="checkbox"/>
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 Pièce(s)	17 6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 Pièce(s)	18 6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	19 6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 Pièce(s)	20 6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	21 4.762-592.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 403 mm	22 4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	23 6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 Pièce(s)	24 6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	25 6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 Pièce(s)	26 6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Home Base support pour mop	27 9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	28 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.515-409.0



	Référence	Descriptif		
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Support poignée fris	29	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	30	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	31	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	32	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	33	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	34	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	35	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	36	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	37	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	38	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	39	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	40	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>				
<b>Divers</b>				
Conteneur à détergent, complet	41	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Réceptacle pulvérisateur à pompe	42	6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.