

KM 70/15 C CLASSIC

La balayeuse mécanique compacte KM 70/15 C Classic est disponible immédiatement pour un balayage efficace des petites surfaces. Elle est utilisable en intérieur comme en extérieur.



Référence 1.517-111.0

- Balayeuse manuelle
- Largeur de travail de 700 mm, rendement surfacique de 2800 m²/h, volume du réservoir de 15 l
- Brosse latérale droit

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529107602
Type d'entraînement		manuel
Rendement surfacique max.	m ² /h	2800
Largeur de travail	mm	480
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	700
Couleur		anthracite
Poids (avec accessoire)	kg	12,8
Poids d'emballage	kg	16,1
Dimensions (L × l × h)	mm	1198 / 818 / 1003

Équipement

Entrainement de balayage manuel	■
Guidon rabattable	■
Balayage par poussée	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■

■ Standard.



Léger

- Bonne manœuvrabilité
- Facile à transporter, y compris pour franchir des marches.



Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.
- La cuve à déchets est autoportante.




Brosse latérale ajustable

- Garantit un balayage optimal le long des bords et dans les recoins.
- Pression de contact réglable pour un nettoyage efficace de différents sols.
- Relevable pour le nettoyage des surfaces afin de réduire les tourbillons de poussière.

ACCESSOIRES POUR KM 70/15 C CLASSIC

1.517-111.0



		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Reversing rolling mill standard KM70/15	1	4.762-695.0	Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	■
BALAI LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Side broom standard for replacement	2	2.644-447.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 70/20 C.	■
Balai latéral dur				
Side broom hard	3	2.644-486.0	La brosse latérale résistante à l'humidité de la KM 70/15 C Classic permet un balayage fiable de la poussière fine et convient à toutes les surfaces intérieures et extérieures.	□
DIVERS				
Rear skirting	4	6.966-028.0	La raclette d'étanchéité à l'arrière de la KM 70/15 C Classic réduit la poussière soulevée à un minimum et, en association avec la raclette de balayage à l'avant, elle dirige les matières balayées dans la cuve de manière fiable.	■
Ground lip	5	6.966-030.0	La raclette de balayage à l'avant de la KM 70/15 C Classic réduit la poussière soulevée et amène les matières balayées dans la cuve à déchets en toute sécurité en association avec la raclette d'étanchéité à l'arrière.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.