


B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp avec des composants robustes en aluminium, batterie li-ion de 80 Ah, fonction de recharge rapide, système de dosage, tête de brossage à disques D 60 et Auto-Fill/Auto-Rinse.



Référence

1.533-243.0

- 50 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 60 cm, traction
- Chargeur rapide embarqué, batterie li-ion de 80 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 3600 m²/h
- Appli, dosage en fonction de la vitesse, système de remplissage et de nettoyage automatique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278871370
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	600
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	50 / 50
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 3600
Rendement surfacique pratique	m²/h	2160
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	25,6 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	150
Pression de contact des brosses	kg / g/cm²	25 / 25
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Consommation d'eau	l/min	max. 2,6
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Poids total autorisé	kg	241
Poids sans accessoires	kg	168,5
Dimensions (L × l × h)	mm	1280 × 636 × 1082

Équipement

	Pièce(s)	
Brosse-disque	2	■
DOSE		■
Traction puissant		■
Batterie		■
Batterie et chargeur intégrés		■
Chargeur rapide		■
Suceur d'aspiration, incurvée		■
Système à deux réservoirs		■
Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Indicateur de niveau d'eau fraîche	Par pression d'eau	
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Moteur	Batterie	
Commande via application		■
Système Auto-Fill		■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %		■
Type de raclettes d'aspiration	Linatex®	
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse		■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop		■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Sélecteur de commande
Easy Operation


■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



Tête de brossage et succion d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

Chargeur rapide de 50 A pour batteries lithium-ion

- Recharge complète en seulement deux heures.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-243.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 300 mm	1	4.905-014.0	Brosse-disque, moyennement dure, rouge. Ø 300 mm. Pour toutes tâches de nettoyage. Convient aussi aux sols fragiles. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,6 mm, L = 40 mm.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 300 mm	2	4.905-015.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 300 mm	3	4.905-016.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 300 mm	4	4.905-017.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0	Tête de brossage robuste et compacte D 60 en aluminium avec 2 brosses-disques et une largeur de travail de 60 cm. Roulette de protection intégrée, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	6	4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	8	4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	10	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit crochets universel	11	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	12	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	13	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	□
Kit arrêt d'urgence B50W	17	2.644-365.0	Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement.	□
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	18	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion	20	6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
Chargeurs				
Chargeur rapide Li-ion embarqué, 24 V	21	6.654-496.3	Chargeur rapide embarqué (24 V/35 A) pour la charge des batteries Li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah à seulement deux heures.	■
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 306 mm, 5 Pièce(s)	22	6.369-958.0	5 pads microfibre, blancs. Avec perçage central et Ø 306 mm. Pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	□
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 306 mm, 5 Pièce(s)	23	6.369-826.0	5 pads, moyennement souples, rouges. Ø 306 mm. Pour le nettoyage de tous les sols.	□
Pad, moyennement dur, vert, 306 mm, 5 Pièce(s)	24	6.369-827.0	5 pads, moyennement durs, verts. Ø 306 mm. Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	□
Pad, dur, noir, 306 mm, 5 Pièce(s)	25	6.369-828.0	5 pads, durs, noirs. Ø 306 mm. Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	□
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur de pads STRONG, 280 mm	26	4.762-445.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateau entraîneur de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. 2 unités nécessaires.	□
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 306 mm, 5 Pièce(s)	27	6.371-248.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□
Pad diamant, moyen, jaune, 306 mm, 5 Pièce(s)	28	6.371-249.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-243.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 306 mm, 5 Pièce(s)	29	6.371-234.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 305 mm, 2 Pièce(s)	30	6.371-361.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et le nettoyage en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et d'autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐

☐ Accessoires optionnels.