


B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Autolaveuse aspirante compacte B 50 W Bp pour le nettoyage humide des sols avec des composants robustes en aluminium, puissante batterie AGM de 115 Ah, système de dosage, tête de brossage à disques D 60 et Auto-Fill/Auto-Rinse.



Référence **1.533-255.0**

- 50 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 60 cm, traction
- Chargeur embarqué, batterie AGM de 115 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 3300 m²/h
- Appli, dosage en fonction de la vitesse, système de remplissage et de nettoyage automatique

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4054278937649	Brosse-disque	Pièce(s)	2
Type d'entraînement		Batterie	DOSE		■
Traction		Moteur de traction	Traction puissant		■
Largeur de travail des brosses	mm	600	Batterie		■
Largeur d'aspiration	mm	850	Chargeur		■
Réservoir eau propre/sale	l	50 / 50	Suceur d'aspiration, incurvée		■
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 3600	Système à deux réservoirs		■
Rendement surfacique pratique	m²/h	2160	Système de nettoyage breveté du réservoir		■
Type de batterie		Sans maintenance	Indicateur de niveau d'eau fraîche		Par pression d'eau
Batterie	V / Ah	24 / 115	Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Autonomie de la batterie	h	max. 3	Moteur		Batterie
Durée de charge de la batterie	h	env. 10	Commande via application		■
Connexion au secteur du chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60	Système Auto-Fill		■
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6	Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %		■
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	150	Type de raclettes d'aspiration		Linatex®
Pression de contact des brosses	kg / g/cm²	25 / 25	Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse		■
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400	Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop		■
Consommation d'eau	l/min	max. 2,6	Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher		■
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels		■
Poids total autorisé	kg	241			
Poids sans accessoires	kg	180			
Dimensions (L × l × h)	mm	1280 × 636 × 1082			

Possibilités de fixation Home Base
pour un mop, etc.
Sélecteur de commande
Easy Operation

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.




Machine extrêmement compacte

- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.



Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.



Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.533-255.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 300 mm	1	4.905-014.0	Brosse-disque, moyennement dure, rouge. Ø 300 mm. Pour toutes tâches de nettoyage. Convient aussi aux sols fragiles. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,6 mm, L = 40 mm.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 300 mm	2	4.905-015.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 300 mm	3	4.905-016.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 300 mm	4	4.905-017.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0	Tête de brossage robuste et compacte D 60 en aluminium avec 2 brosses-disques et une largeur de travail de 60 cm. Roulette de protection intégrée, fonctionnement silencieux et composants à code couleurs.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	6	4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	8	4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0	Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	10	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit crochets universel	11	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	12	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	13	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	□
Kit arrêt d'urgence B50W	17	2.644-365.0	Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement.	□
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	18	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	20	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	21	2.638-229.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 1 câble de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
Kits batteries et chargeurs				
Kit de montage d'une batterie li-ion	22	2.644-393.0	Kit de montage d'une batterie lithium-ion dans l'autolaveuse aspirante B 50 W Kärcher. La batterie n'est pas fournie avec le kit. Illustration similaire.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 306 mm, 5 Pièce(s)	23	6.369-958.0	5 pads microfibre, blancs. Avec perçage central et Ø 306 mm. Pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	□
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 306 mm, 5 Pièce(s)	24	6.369-826.0	5 pads, moyennement souples, rouges. Ø 306 mm. Pour le nettoyage de tous les sols.	□
Pad, moyennement dur, vert, 306 mm, 5 Pièce(s)	25	6.369-827.0	5 pads, moyennement durs, verts. Ø 306 mm. Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	□
Pad, dur, noir, 306 mm, 5 Pièce(s)	26	6.369-828.0	5 pads, durs, noirs. Ø 306 mm. Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	□
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur de pads STRONG, 280 mm	27	4.762-445.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateau entraîneur de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. 2 unités nécessaires.	□
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 306 mm, 5 Pièce(s)	28	6.371-248.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL
1.533-255.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, moyen, jaune, 306 mm, 5 Pièce(s)	29	6.371-249.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 306 mm, 5 Pièce(s)	30	6.371-234.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 305 mm, 2 Pièce(s)	31	6.371-361.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et le nettoyage en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et d'autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐

☐ Accessoires optionnels.