


WBS 3

Pistolet de nettoyage WBS 3 innovant avec jet rotatif signé Kärcher. Pour un nettoyage rapide des pots de fleurs, du mobilier et des appareils légèrement encrassés au jardin.



Référence

1.645-600.0

- Nettoyage puissant avec le jet rotatif
- Nettoyage en profondeur grâce à la précision du jet crayon
- Compatible avec tous les systèmes clic courants.

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278599809
Débit max.	l/h	583
Régime maxi.	tr/min	1100
Autonomie de la batterie	h	env. 1
Poids sans accessoires	kg	0,3
Poids (avec accessoires)	kg	0,5
Poids avec emballage	kg	0,6
Dimensions (L × l × H)	mm	165 × 60 × 203

Equipement

Nombre de formes d'arrosage	2
Fonction d'autovidange	■
Jet crayon	■
Jet rotatif	■
Raccord clipsable	■
Interrupteur à 2 positions	■
Batterie nécessaire	■
Batteries incluses	■

■ Standard.



Système plug and play

- Pas de temps d'installation, aucun accessoire supplémentaire requis.
- Compatible avec tous les systèmes clic courants.



Jet rotatif innovant

- Comparativement à un arroseur de jardin classique, le jet rotatif réduit de près de 50 % le temps de nettoyage.
- Jusqu'à une heure d'autonomie du jet rotatif avec les piles AA fournies.



Jet crayon précis

- La buse métal haute qualité permet un nettoyage ultra-précis.

ACCESSOIRES POUR WBS 3
1.645-600.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.