

## SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 12

Set d'accessoires avec flexible haute pression de 12 m, poignée-pistolet et adaptateur Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans enrouleur de flexible produits entre 1992 et 2017.



|           |             |
|-----------|-------------|
| Référence | 2.643-909.0 |
|-----------|-------------|

### Caractéristiques techniques

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| Code EAN               |     | 4054278251134   |
| Température            | °C  | max. 60         |
| Pression max.          | bar | 180             |
| Longueur               | m   | 12              |
| Couleur                |     | noir            |
| Poids                  | kg  | 1,5             |
| Poids emballage inclus | kg  | 1,8             |
| Dimensions (L × l × h) | mm  | 551 × 250 × 250 |



## Adaptateur

- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

## Flexible haute pression

- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.

## Pistolet haute pression

- Pour un travail ergonomique.

## APPAREILS COMPATIBLES

- K 1
- K 1 Car
- Nettoyeur haute pression K 2.105

ACCESSOIRES POUR SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 12  
2.643-909.0



|                      |   | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIVERS               |   |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptateur antiville | 1 | 2.644-257.0 | L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.