

PISTOLET D'ARROSAGE

Le pistolet d'arrosage idéal de la gamme d'entrée. Avec gâchette verrouillable pour un arrosage confortable du jardin. Raccord rapide et facile au tuyau d'arrosage.



Référence		2.645-265.0
Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278047409
Couleur		jaune
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,1
Dimensions (L × l × h)	mm	203 × 41,5 × 105
Équipement		
Nombre de formes d'arrosage		2
Verrouillage sur la poignée		■
Débit d'eau peut être réglé		■
Fonction d'autovidange		■
Forme d'arrosage: jet conique		■
Forme d'arrosage: jet crayon		■

■ Standard.



Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau à une seule main.

Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage aisé et permanent.


Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

APPAREILS COMPATIBLES

- HBX 2.10 Compact

ACCESSOIRES POUR PISTOLET D'ARROSAGE 2.645-265.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	1	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel	4	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.