



HT 3.20 SET

Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.




Référence 2.645-364.0

- Grande stabilité et robustesse grâce au pied d'appui extra large
- Rangement peu encombrant grâce au système d'attache rapide pour poignée télescopique et à la manivelle repliable
- Porte-pistolet pratique


Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529015464
Longueur de flexible	m	20
Diamètre du flexible		13 mm
Capacité du flexible	m	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Pression d'éclatement	bar	24
Couleur		noir
Poids	kg	3,2
Poids emballage inclus	kg	5,9
Dimensions (L × l × h)	mm	565 × 475 × 896

Équipement		
Kit		■
Porte-pistolet		■
Raccord de flexible	Pièce(s)	3
Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s)	1
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s)	1
Lance d'arrosage	Pièce(s)	1
Forme d'arrosage: jet conique		■
Forme d'arrosage: jet crayon		■
Flexible PrimoFlex 1/2"	m	20

■ Standard.

**Grande stabilité et robustesse**

- Grâce au pied d'appui extra large et au centre de gravité bas de l'enrouleur de flexible.

**Porte-pistolet pratique**

- Les pistolets et les lances d'arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.

**Système d'attache rapide de la poignée télescopique**

- Rangement compact.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 1 Entry *MX
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Entry *MX
- K 2 Horizontal
- K 2 Mini
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition Promo
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Classic Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium
- K 4 Premium Silent Veranda 60 Hz
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Follow Me Cordless PW DC36V
- KHB 6 Battery Set *JP
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Battery
- Kit de batterie PCL 3-18
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 5
- K 5 Power Control
- K Mini
- PCL 3-18
- PCL 6

ACCESSOIRES POUR HT 3.20 SET 2.645-364.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	■
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	2	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	□
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	3	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	□
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	4	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 x raccord de tuyau et 1 x raccord de tuyau avec Aqua Stop.	□
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	5	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
Raccord universel plus	6	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	□
Raccord universel plus aquastop	7	2.645-194.0		□
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	8	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■
Pistolet multifonction	9	2.645-266.0	Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.	□
Pistolet multifonctions en métal Premium	10	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	□
Lance d'arrosage télescopique Premium	11	2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	□
ARROSEURS				
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.