



HBX 5.35 AUTOMATIC

Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.



Référence	2.645-381.0
-----------	-------------

- FlexChange : technologie innovante permettant d'enlever sans outil le dévidoir du support mural ou du pic de fixation
- Rentrée du tuyau automatique
- Orientable à 180° grâce à un support mural pratique

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4066529016270	Kit		■
Longueur de flexible	m	35	Rentrée du tuyau automatique		■
Diamètre du flexible		11 mm	Guidage du flexible		■
Flexible de raccordement	m	1,5 (1/2")	Porte-pistolet		■
Pression d'éclatement	bar	24	Raccord de flexible	Pièce(s)	2
Écart entre les vis pour le montage mural	mm	79	Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s)	1
Couleur		noir	Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s)	1
Poids	kg	13	Lance d'arrosage	Pièce(s)	1
Poids emballage inclus	kg	17,2	Forme d'arrosage: jet conique		■
Dimensions (L × l × h)	mm	810 × 220 × 595	Forme d'arrosage: jet crayon		■
			Support mural avec vis et chevilles		■
			Flexible de raccordement Primoflex	m	1,5
			■ Standard.		




FlexChange

- Sans vis, sans outil, sans stress : grâce au système unique, FlexChange de Kärcher, le dévidoir peut être retiré en quelques secondes du support mural ou du pic de fixation (par ex. pour l'hiver).



Porte-pistolet pratique

- Les pistolets et les lances d'arrosage peuvent être aisément accrochés au support mural et rangés confortablement.



Potence avec système de rappel de flexible

- Il suffit de tirer d'un coup sec sur l'extrémité du tuyau pour qu'il s'enroule de lui-même grâce au système de rappel automatique du tuyau. Confort maximal sans nœuds, sans manivelle, sans se salir les mains.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 1 Entry *MX
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Entry *MX
- K 2 Horizontal
- K 2 Mini
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition Promo
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Classic Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium
- K 4 Premium Silent Veranda 60 Hz
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Follow Me Cordless PW DC36V
- KHB 6 Battery Set *JP
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Battery
- Kit de batterie PCL 3-18
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 5
- K 5 Power Control
- K Mini
- PCL 3-18
- PCL 6

ACCESSOIRES POUR HBX 5.35 AUTOMATIC

2.645-381.0



		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	1	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
Raccord universel Premium	2	2.645-195.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel Premium aquastop	3	2.645-196.0		☐
Raccord universel plus	4	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	5	2.645-194.0		☐
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	6	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■
Pistolet multifonctions en métal Premium	7	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	☐
Lance d'arrosage télescopique Premium	8	2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Ground Spike	9	2.645-382.0	Le pic de fixation pour dévidoirs Kärcher offre une grande flexibilité d'installation partout dans le jardin. Le dévidoir pivote à 360° sur le pic de fixation, offrant ainsi une liberté de mouvement maximale.	☐
ARROSEURS				
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	10	2.645-135.0	Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.