

## **SET DE FLEXIBLE PLAT**


Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.



Référence 2.997-100.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278133638
Diamètre		1 1/4"
Longueur de flexible	m	10
Pression d'éclatement	bar	max. 5
Couleur		anthracite
Poids	kg	1,2
Poids emballage inclus	kg	1,3
Dimensions (L × I × h)	mm	260 × 260 × 55

## **KARCHER**





## Tuyau plat flexible

■ Rangement compact et peu encombrant



Tuyau d'évacuation 1 1/4"

■ Diamètre plus large pour un débit plus élevé.



Y compris collier de serrage en acier inoxydable avec vis papillon

■ Connexion sans outils.



## **APPAREILS COMPATIBLES**

- SP 11.000 Dirt
- SP 11.000 Dirt 127V
- SP 11.000 Dirt 220V
- SP 16.000 Dirt
- SP 16.000 Dual
- SP 22.000 Dirt Level Sensor
- SP 9.000 Flat
- SP 9.500 Dirt