

ID 130/22 Z22

Dépoussiéreur ID 130/22 Z22 adapté à une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP > 0,1 mg/m³). Mobile, alimenté par courant triphasé, robuste.



Made in Europe



Référence **9.985-600.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278473512
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	369 / 1329
Dépression	mbar / kPa	25 / 2,5
Volume de la cuve	l	170
Puissance absorbée	kW	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	dB (A)	72
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	164
Poids emballage inclus	kg	168
Dimensions (L × l × h)	mm	1170 × 790 × 1580

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire

- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 Z22
9.985-600.0



		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.