KÄRCHEI

IVM 100/36-3 OSS

Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 100/36-3 Oss de la gamme Medium, équipé de 3 moteurs pour les matières solides fines et grossières. Avec sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides et les poussières.











9.989-952.0

Sécurité anti trop-plein électronique pour les matières solides

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278943930
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	$l/s / m^3/h$	222 / 799
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Volume de la cuve	1	100
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	3,6
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	2,2
Poids sans accessoires	kg	76
Poids emballage inclus	kg	78
Dimensions (L × I × h)	mm	1020 × 680 × 1720

Cet appareil	doit faire	l'obiet d'une	formation.

Équipement	
Filtre principal	Filtre en étoile
Accessoires fournis	Non
Arrêt automatique de l'état de remplissage	•
Vidage de la cuve	Châssis
■ Standard.	





Trois moteurs de soufflerie

 Appareil performant offrant la puissance de nettoyage maximale possible sur un réseau électrique monophasé.

Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

■ La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.

Cuvemobile en acier inoxydable

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
- Tous les crochets s'accrochent librement sur l'appareil au moyen d'un système à clips.

ACCESSOIRES POUR IVM 100/36-3 OSS 9.989-952.0



















		1		_
		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	1	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	2	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	3	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	4	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	5	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 \times tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	6	9.989-835.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	7	9.989-836.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	8	9.989-837.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	9	9.989-838.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	10	9.989-839.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	11	9.989-840.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	12	9.989-841.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	13	9.989-842.0		
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	14	9.989-843.0		

 \blacksquare Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.



















transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche 16 9.989-845.0
SUCEURS Suceurs standard Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente
Suceurs standard Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche 15 9.989-844.0 16 9.989-845.0
transparente Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche 16 9.989-845.0
blanche
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune 17 9.989-846.0
Suceurs sol
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 8.9.989-861.0 DN-F40 bleu
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 19 9.989-862.0 DN-F50 bleu
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 20 9.989-863.0 DN-F40 vert
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 21 9.989-864.0 DN-F50 vert
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 22 9.989-865.0 DN-F40 rouge
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 23 9.989-866.0 DN-F50 rouge
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 24 9.989-867.0 DN-F 40 transparent
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 25 9.989-868.0 DN-F50 transparent
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 26 9.989-869.0 DN-F40 blanc
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 27 9.989-870.0 DN-F50 blanc
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L 28 9.989-871.0 DN-F40 jaune

lacksquare Standard. \Box Accessoires optionnels.

















		Référence
SUCEURS		
Suceurs sol		
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	29	9.989-872.0
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	30	9.989-914.0
	31	9.989-915.0
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	33	9.989-935.0
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	34	9.989-936.0
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	35	9.989-937.0
Suceurs flexibles à rainures		
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	36	9.989-847.0
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	37	9.989-848.0
Suceurs grandes surfaces		·
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	38	9.989-849.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	39	9.989-850.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	40	9.989-851.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	41	9.989-852.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	42	9.989-853.0

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.

















		Référence
SUCEURS		Reference
Suceurs grandes surfaces		
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	43	9.989-854.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	44	9.989-855.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	45	9.989-856.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	46	9.989-857.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	47	9.989-858.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	48	9.989-859.0
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	49	9.989-860.0
BROSSES		
Brosses pinceaux		
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	51	9.989-874.0
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	52	9.989-875.0
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	53	9.989-876.0
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	54	9.989-877.0
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	55	9.989-878.0
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	56	9.989-879.0

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels.













		Référence	Descriptif
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	57	9.989-880.0	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	58	9.989-881.0	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0	
Brosses cylindriques		4	
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	60	9.989-922.0	
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	61	9.989-923.0	
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	62	9.989-925.0	
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	63	9.989-926.0	
FLEXIBLES			
ME-Schläuche			
Tuyau flexible ME DN40 3 m	64	9.989-976.0	
Tuyau flexible ME DN40 5 m	65	9.989-977.0	
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	66	9.989-978.0	
Tuyau flexible ME DN50 3 m	67	9.989-979.0	
Tuyau flexible ME DN50 5 m	68	9.989-980.0	
PVC		-	
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	69	9.989-962.0	
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	70	9.989-963.0	

 $^{\ \}square$ Accessoires optionnels.















		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				Ť
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	71	9.989-964.0		
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	72	9.989-965.0		
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	73	9.989-982.0		
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	74	9.989-983.0		
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	75	9.989-984.0		
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	76	9.989-985.0		
Flexible, kits de montage		·		
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	77	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	78	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	79	9.989-966.0		
Tuyau flexible PU DN40 5 m	80	9.989-967.0		
Tuyau flexible PU DN50 3 m	81	9.989-968.0		
Tuyau flexible PU DN50 5 m	82	9.989-969.0		
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	83	9.989-970.0		
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	84	9.989-971.0		

 $[\]hfill\square$ Accessoires optionnels.

















	_		
		Référence	
FLEXIBLES			
PU			ľ
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	85	9.989-972.0	I
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	86	9.989-973.0	i
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	87	9.989-974.0	i
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	88	9.989-975.0	i
ME-PU			Ī
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	89	9.989-981.0	i
POIGNÉES			
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	90	9.989-896.0	
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	91	9.989-897.0	
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	92	9.989-898.0	
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	93	9.989-899.0	
Poignée carbone 45° DN-F40	94	9.989-916.0	i
Poignée carbone 45° DN-F50	95	9.989-917.0	i
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	96	9.989-918.0	1
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	97	9.989-919.0	1
TUBES D'ASPIRATION			ſ
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	98	9.989-912.0	

 $[\]hfill \square$ Accessoires optionnels.















		Référence
TUBES D'ASPIRATION		
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	99	9.989-913.0
	100	9.989-920.0
	100	9.989-920.0
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	102	9.989-928.0
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	103	9.989-929.0
	104	9.989-930.0
aluminium DN-F40 2 000 mm	104	3.303 330.0
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	105	9.989-931.0
	106	9.989-932.0
aluminium DN-F40 3 000 mm	100	3.303 302.0
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50.3 000 mm	107	9.989-933.0
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS	c	
Adaptateurs accessoires	3	
	108	9.990-874.0
électroconducteur	100	3.330 074.0
Réducteurs		'
Réducteur en acier inoxydable DN50 sur DN40	109	9.989-893.0
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	110	9.989-712.0
Bédocteon este de condebte BNIZO con BNIAO		0.000 740.0
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	111	9.989-713.0
Distributeurs	111	9.989-713.0

 $^{\ \}square$ Accessoires optionnels.







		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEU	RS	<u>'</u>		
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	113	9.989-895.0		
FILTRE		·		
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE M 2,2 m²	114	6.907-611.0	Filtre en étoile de la classe de poussière M, antistatique, avec un diamètre de 448 mm et une surface filtrante de $2,2m^2$, coloris : blanc.	

 $[\]hfill \square$ Accessoires optionnels.